## Browserkonfiguration für den Internetzugang an der Hochschule durch Opera

- Öffnen Sie den Browser Opera
- klicken Sie auf die "O" in die linke obere Ecke (1)
- klicken Sie auf "Einstellungen" (2)

0	Menü		
1	Neuer Tab	Ctrl+T	
	Neues Fenster	Ctrl+N	
	Neues privates Fenster	Ctrl+Shift+N	
	Seite		>
	Zoom	- 100 % + ¾K	
	Suchen	Ctrl+F	
	Momentaufnahme	Ctrl+Shift+5	
	Verlauf		>
	Downloads	Ctrl+J	
	Lesezeichen		>
	Erweiterungen		>
	Nachrichten		
	Synchronisieren		
	Entwickler	2	>
C	Einstellungen	Alt+P	]
	Hilfe	F1	
	Über Opera		
	Update & Wiederherstellung		
	Beenden	Ctrl+Shift+X	

• klicken Sie auf "Erweitert" (3) und dann auf "Browser" (4)



• scrollen Sie bis "Proxy-Einstellungen öffnen" (5) und klicken Sie darauf



• Klicken Sie auf "Verbindungen" (6) und dann auf "LAN-Einstellungen" (7)



- Schreiben Sie wie folgt: Adresse (8): Port (9):
  proxy.th-wildau.de 8080
- klicken Sie auf "Erweitert" (10)

🍖 Einstellungen für lokales Netzwerk	×						
Automatische Konfiguration							
Die automatische Konfiguration kann die manuellen Einstellungen außer Kraft setzen. Deaktivieren Sie die automatische Konfiguration, um die Verwendung der manuellen Einstellungen sicherzustellen.							
Einstellungen automatisch erkennen							
Skript für automatische Konfiguration verwenden							
Adresse							
Proxyserver							
Proxyserver für LAN verwenden (diese Einstellungen gelten nicht für VPN- oder Einwählverbindungen)							
8 Adresse: roxy.th-wildau.de Port: 8080 Erweitert	ונ						
Proxyserver für lokale Adressen umgehen 10							
OK Abbrechen							

- checken Sie den Hacken "für alle Protokolle denselben Proxy verwenden" (11) durch
- schreiben Sie in Ausnahmen wie folgt: (12)
  - vpn.th-wildau.de; vpn.tfh-wildau.de
- klicken Sie auf "Ok" (13)

🏤 Proxyeinstellungen										
Server										
5	Тур	Adresse des Proxyservers		Port						
	HTTP:	proxy.th-wildau.de	:	8080	]					
	Secure:	proxy.th-wildau.de	:	8080						
	FTP:	proxy.th-wildau.de	:	8080						
	Socks:		:							
11 🕞 ür alle Protokolle denselben Proxyserver verwenden										
Ausnahmen										
Für Adressen, die wie folgt beginnen, keinen Proxyserver verwenden:										
<pre>vpn.th-wildau.de; vpn.tfh-wildau.de</pre>										
Einträge mit Semikolons ( ; ) trennen.										
13 OK Abbrechen										