## Browserkonfiguration für den Internetzugang an der Hochschule durch Google Chrome

- Öffnen Sie den Browser Google Chrome •
- Klicken Sie auf die drei Punkte in die obere rechte Zone (1)
- klicken Sie auf "Einstellungen" (2)

			<b></b>		X
					☆ 🗄
Neuer Tab				S	Strg+T 1
Neues Fenster				S	Strg+N
Neues Inkognit	o-Fenster		Strg+Umschalt+N		
Verlauf					
Downloads					Strg+J
Lesezeichen					
Zoomen			- 100 9	% +	- 20
Drucken				5	Strg+P
Streamen					
Suchen				:	Strg+F
Weitere Tools					
Bearbeiten	Ausschneiden	K	opieren	2 Ein	fügen
Einstellungen					
Hilfe					
Beenden			Str	g+Umsch	nalt+Q

- •
- Scrollen Sie nach ganz unten und klicken Sie auf "Erweitert" Scrollen Sie noch mal nach ganz unten und klicken Sie auf "Proxy Einstellungen öffnen" (3) •

≡ Einstellungen	Q, In Einstellungen suchen	
	Google Cloud Print	ŀ
	Bedienungshilfen	
	Bedienungshilfen hinzufügen Chrome Web Store öffnen	Z
	System	
	Apps im Hintergrund ausführen, wenn Google Chrome geschlossen ist	•
	Hardwarebeschleunigung verwenden, falls verfügbar	•
	Proxy-Einstellungen öffnen	Ø
	Turiakastan und havaininan	

in der neuen Fenster, klicken Sie auf "Verbindungen" (4) und dann auf "LAN-Einstellungen"
(5)

Eigenschaften von Inter	met	?	×			
Alloemein Sicherheit Datensc Verbindungen 4 Programme	hutz	Inhalt Erweitert	e			
Klicken Sie auf "Einrichten", um eine Internetverbindung einzurichten.	E	inrichten				
Einstellungen für VPN- und Einwählverbindungen						
	Hin	zufügen				
	VPN ł	ninzufügen.				
	En	tfernen				
Klicken Sie auf "Einstellungen", um einen Proxyserver für die Verbindung zu konfigurieren.						
Einstellungen für lokales Netzwerk Die LAN-Einstellungen gelten nicht für Einwählverbindungen. Bearbeiten Sie die Einstellungen oben, um Einwählverbindungen einzurichten.						
OK Ab	brechen	Überne	hmen			

- checken Sie den Hacken "Proxyserver für LAN verwenden"
- füllen Sie die Lücken wie folgt: Adresse: proxy.th-wildau.de (6) Port: 8080 (7)
- klicken Sie auf "Erweitert" (8)

(	🚡 Einstellungen für lokales Netzwerk	×					
	Automatische Konfiguration						
	Die automatische Konfiguration kann die manuellen Einstellungen außer Kraft setzen. Deaktivieren Sie die automatische Konfiguration, um die Verwendung der manuellen Einstellungen sicherzustellen.						
	Einstellungen automatisch erkennen						
	Skript für automatische Konfiguration verwenden						
	Adresse						
	Proxyserver						
	Proxyserver für LAN verwenden (diese Einstellungen gelten nicht für VPN- oder Einwählverbindungen) 7						
6	Adresse: )roxy.th-wildau.de Port: 8080 Erweitert	ו					
	Proxyserver für lokale Adressen umgehen 8						
	OK Abbrechen						

- checken Sie den Hacken "für alle Protokolle denselben Proxy verwenden" (9)
- auf "Ausnahmen" schreiben Sie folgendes: (10)
  - vpn.th-wildau.de; vpn.tfh-wildau.de
- klicken Sie auf "OK" (11)

😭 Proxy	einstellung	en		×		
Server						
	Тур	Adresse des Proxyservers	Port			
	HTTP:	proxy.th-wildau.de	:	8080		
	Secure:	proxy.th-wildau.de	:	8080		
	FTP:	proxy.th-wildau.de	:	8080		
	Socks:		:			
Ausnah	men					
Für Adressen, die wie folgt beginnen, keinen Proxyserver verwenden:						
10 vpn.th-wildau.de; vpn.tfh-wildau.de						
Einträge mit Semikolons ( ; ) trennen.						
11 OK Abbrechen						