

Netzwerkconfiguration für das Studentenwohnheim unter Windows 7

Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie Ihr Netzwerk konfigurieren müssen, um das Campusnetz von Ihrem Wohnheim aus nutzen zu können.


Vor dem Start

Um das Netzwerk der TH-Wildau nutzen zu können, muss Ihr Computer eine eigene IP-Adresse von unserem Server beziehen. Standardmäßig bezieht Windows diese IP-Adresse automatisch. Sofern Sie an dieser Einstellung nichts geändert haben, müssen Sie keine weiteren Einstellungen an dieser Stelle vornehmen.


Sind Sie sich nicht sicher, ob die Einstellungen stimmen, folgen Sie bitte dieser Anleitungen und passen Sie ggf. Ihre Konfiguration an.

Einrichtung


Klicken Sie auf „Start“ und öffnen Sie die „Systemsteuerung“ (1).



Es erscheint die Maske der Systemsteuerung. Wählen Sie dort „Netzwerk und Internet“ (2).



Anschließend öffnen Sie das „Netzwerk- und Freigabecenter“ (3).




Klicken Sie im linken Anzeigebereich auf „*Adaptoreinstellungen ändern*“ (Netzwerkverbindungen) verwalten.

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf „*LAN-Verbindung*“ und wählen Sie anschließend „*Eigenschaften*“ (4).

Bestätigen Sie die eventuell erscheinende Sicherheitswarnung mit „*Fortsetzen*“.

Die Eigenschafts-Maske der Verbindung erscheint.




Klicken Sie auf „*Internet Protokoll Version 4 (TCP/IPv4)*“ (6) (**nicht den Haken entfernen!**) und dann auf „*Eigenschaften*“ (7).

Die Eigenschaftsmaske des Protokolls erscheint nun. Die Punkte „*IP-Adresse automatisch beziehen*“ sowie „*DNS-Serveradresse automatisch beziehen*“ ausgewählt sein.

Falls Ihre Einstellung abweicht, ändern Sie dies bitte.

Anschließend können Sie die beiden offenen Masken mit „*OK*“ bestätigen. Die Netzwerkkonfiguration ist damit abgeschlossen.




Einrichtung der Proxy-Einstellungen unter Windows

Klicken Sie auf „Start“, suchen Sie nach „Proxyserver konfigurieren“ und klicken dann auf „Proxyserver konfigurieren“.



Darauf sollte sich nun das Fenster für die „Internetoptionen“/„Eigenschaften von Internet“ öffnen. Hier klicken Sie erst auf „Verbindungen“ (3) und darauf auf „LAN-Einstellungen“ (4).



Wählen Sie im neu geöffneten Fenster „Proxyserver für LAN verwenden (...)“ (5) und tragen sie in Feld (6) nun


proxy.th-wildau.de

ein. Im Feld (7) für den Port wird die

8080

eingetragen.

Klicken Sie nun auf „Erweitert“.




Überprüfen Sie nun die soeben eingetragenen Einstellungen (9) und (10) noch einmal. Setzen Sie bei Option „Für alle Protokolle denselben Server verwenden“ (11) ein Häkchen, falls dies nicht automatisch gesetzt wurde.

Tragen Sie unter „Ausnahmen“ (12) folgendes ein:

- vpn.th-wildau.de; vpn.tfh-wildau.de

Bestätigen Sie alle Dialoge mit „OK“ (13), um die Einstellungen zu übernehmen.



Ihr Rechner ist nun für das Netz der TH-Wildau konfiguriert.