



Cisco AnyConnect - Webinstallation unter Linux

1. Geben Sie nun die URL <https://vpn.th-wildau.de> in den Browser ein. Wählen Sie Ihre »Gruppe« aus und geben Ihr »Benutzername« und »Passwort« ein. Mit einem Klick auf »Anmelden« loggen Sie sich ein.



The screenshot shows a window titled "Login" with a key icon in the top-left corner. The text inside reads "Bitte Geben Sie Ihr Benutzernamen und Passwort ein". There are three input fields: "Gruppe:" with a dropdown menu showing "Admin", "Benutzername:" with an empty text box, and "Passwort:" with an empty text box. Below the fields is a "Login" button.

2. Klicken Sie nun auf »Continue«, um zu Installation zu gelangen.




The screenshot shows a dialog box with the text: "Willkommen an der TH-Wildau Hiermit bestätigen Sie die Nutzerbedingungen der TH-Wildau. <http://www.th-wildau.de/hrz/ordnungen.html>". At the bottom are "Cancel" and "Continue" buttons.

3. Klicken Sie bei der Sicherheitsabfrage auf »Ausführen«.




The screenshot shows a Java security warning dialog titled "Möchten Sie diese Anwendung ausführen?". It features the Java logo and the following information: "Name: idJavaSun", "Anbieter: Cisco Systems, Inc.", and "Von: https://vpn.th-wildau.de". Below this is a warning message: "Diese Anwendung wird mit uneingeschränktem Zugriff ausgeführt. Dies kann ein Risiko für Ihren Rechner und Ihre persönlichen Informationen darstellen. Führen Sie diese Anwendung nur aus, wenn Sie dem Anbieter vertrauen." There is a checkbox labeled "Content dieses Anbieters immer vertrauen" which is currently unchecked. At the bottom are three buttons: "Mehr Informationen" (with an information icon), "Ausführen" (highlighted in orange), and "Abbrechen".


4. Java Applet wird für die Installation gestartet.




5. Der AnyConnect wird installiert...




6. Die Installation wurde erfolgreich abgeschlossen.



7. Um die Verbindung zu trennen, drücken Sie auf den Button »Disconnect«.



8. Um die Verbindung wieder aufzubauen, geben Sie Ihre Benutzerdaten ein und drücken auf »Connect«.



Sollte die Installation nicht wie gewünscht funktionieren können Sie den AnyConnect auch manuell installieren.